



TEBAS 7310

ODKURZACZ BASENOWY
ROBOTIC POOL CLEANER
ROBOT DE NETTOYAGE POUR PISCINE
VOLLAUTOMATISCHER POOLROBOTER
РОБОТ-ЧИСТИЛЬЩИК БАСЕЙНОВ






 Transformator w komplecie
 Transformer included
 Transformateur inclus
 Steuerung inklusive
 Переходник входит в комплект

 System obrotowy SWIVEL (zapobiegający splątaniu się kabla)
 SWIVEL included (limit cord tangling)
 SWIVEL inclus (limite la torsion du câble)
 Inklusive Drehgelenk (Verhindert das Verdrehen des Kabels)
 Поворотное соединение входит в комплект (для ограничения перекручивания шнура)

 Przezroczysta pokrywa.  Transparenthülle.
 Clear cover.  Чистое покрытие.
 Couvercle transparent.

 Duży wymowany koszyk do zbierania zanieczyszczeń, liści, owadów itd.
 Large removable basket to collect debris, leaves, insects etc.
 Large panier amovible pour collecter les débris fins, les feuilles, les insectes...
 Großer abnehmbarer Behälter zum Sammeln von Schutt, Blättern, Insekten usw.
 Большая съемная корзина для сбора мусора, листьев, насекомых, и т.д.



 Boczne otwory ssące dla superefektywnej pracy.
 Side suction openings for a wider suction area at each pass.
 Ouvertures latérales pour une largeur d'aspiration accrue à chaque passage.
 Seitliche Saugöffnung. Ergibt eine breitere Saugfläche bei jedem Durchgang.
 Всасывающий механизм расположен сбоку, чтобы при каждом проведени покрывать большую площадь.

 Solidne szczotki do czyszczenia i szorowania dna, ścian i linii wody.  Мягкие щетки для чистки и мытья пола, стен и водной поверхности.
 Soft brushes to clean and scrub floor walls and waterline.
 Brosses souples pour nettoyer et frotter le sol, les parois et la ligne d'eau.
 Weiche Bürsten zum Reinigen und Schrubben von Böden, Wänden und Wasserleitungen.

 SKUPIONY ZASYS: małe kółka tworzą «korytarz» ssący (dla lepszej wydajności).  ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПОТОК: Прицельное всасывание для лучшей эффективности. Маленькие колеса означают мощный качал всасывания.
 FOCUS FLOW: Focused suction for better efficiency. Small wheels defines a strong suction channel.
 FOCUS FLOW: aspiration focalisée pour une plus grande efficacité, les petites roulettes délimitent un «couloir» d'aspiration.
 FOKUSSIERTER STRAHL: Fokussiertes Absaugen für mehr Effizienz. Kleine Einstellräder zum Einstellen der Stärke des Saugkanals.




Czyści dno

Cleans floor

Nettoie le sol

Reinigt den Boden

ЧИСТИТ ПОЛ



Wchodzi na ściany

Climbs Walls

Monte au parois

Reinigt die Wände

Поднимается на стены



Czyści linię wody

Scrubs waterline

Brosse la ligne d'eau

Reinigt die Wasserlinie

Чистит водную поверхность

TEBAS 7310



Maks. wielkość basenu	Максимальный размер бассейна	10.00 x 5.00 m
Maximum pool size		
Piscine: taille maxi		
Maximale Größe des Pools		
Maks. głębokość basenu	Максимальная глубина бассейна	2.50 m
Maximum pool depth		
Piscine: profondeur maxi		
Maximale Tiefe des Pools		
Czyści ściany, dno i linię wody	Чистит пол, стены и водную поверхность	✓
Cleans floor, walls and waterline		
Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau		
Reinigt Böden, Wände und Wasserleitungen		
Czas pracy	Цикл чистки	2 H
Cleaning cycle		
Cleaning Programs		
Reinigungszyklus		
Duży koszyk do zbierania zanieczyszczeń	Большая корзина для сбора мусора, ее можно снимать и мыть	✓
Large basket to collect debris - removable and washable		
Large panier pour les impuretes - amovible et lavable		
Großer Korb zum Sammeln von Müll - entfernbar und waschbar		
Górny dostęp do koszyka	Accès аДоступ к корзине сверху sac ou panier par le dessus du robot	✓
Top access to basket		
Accès au sac ou panier par le dessus du robot		
Zugang zum Korb von der Oberseite		
Ilość mikronów	Уровень фильтрации	50 µ
Filtration degree		
Finesse de filtration		
Grad der Filterung		
System obrotowy SWIVEL (zapobiegający splątaniu kabla)	Поворотное соединение (дизайн выполнен так, чтобы ограничивать перекручивание шнура)	✓
Swivel (a design limiting cord tangling)		
SWIVEL (système permettant de limiter la torsion du câble)		
Drehgelenk (das Design limitiert das verheddern des Kabels)		
Skupiony przepływ z bocznym zasysiem	ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПОТОК с боковым всасыванием	✓
FOCUS FLOW with side suction		
Focus flow avec aspiration laterale		
FOKUSSIERTER STRAHL mit seitlicher Absaugung		
Napięcie	Напряжение	22V DC
Voltage		
Voltage		
Spannung		
Pobór mocy	Расход энергии	100 W
Power consumption		
Consommation		
Stromverbrauch		
Długość kabla	Длина шнура	16 m (13 +3 m)
Cord length		
Longueur de câble		
Kabellänge		
Wymiar i waga	Размер и вес устройства	42 x 37 x 30 - 9.00 kg
Unit size and weight		
Dimensions et poids de l'appareil		
Größe und Gewicht		
Gwarancja (lata)	Гарантия (лет)	2
Warranty (years)		
Garantie (années)		
Garantie (Jahre)		

